

Kolumna podłogowa RAPTOR 5

wilson

Wilson Raptor 5 to mniejsza wersja bliźniaczego Raptora 7. Należąc do serii Raptor może być wykorzystywany jako element systemu kina domowego lub jako samodzielna rozwiązanie w systemie stereo. Stonowany design obudowy to kompromis pomiędzy klasycznymi kolumnami podłogowymi a nowoczesnymi zestawami, które mają zwracać na siebie uwagę designem. Wysoka jakość wykonania to przede wszystkim wykończenie powierzchni obudowy winylem o strukturze drewna oraz lakierowany na wysoki połysk - front.

SKANDYNAWSKI DESIGN PASUJĄCY DO KAŻDEGO WNĘTRZA

Prosty, schludny, skandynawski design. Ładne bryły obudowy - proporcjonalne i bezpretensjonalne. Kolumna Raptor 5 sprawdzi się zarówno w klasycznym, stonowanym wnętrzu, jak i ekstrawaganckiej przestrzeni dopasowanej do nowoczesnego stylu.

Solidna obudowa z Bass Reflexem zainstalowanym na froncie, oferuje w razie potrzeby znacznie wyższą efektywność w zakresie niskich częstotliwości.

Wysokiej jakości obudowa pokryta została estetyczną warstwą nowoczesnego winylu, o drewnopodobnej powierzchni. Jest ona lekko połyskliwa na całej powierzchni ścian bocznych, górnej i tylnej.

Tworzywo to zapewnia długotrwałą odporność na blaknięcie koloru z powodu działania światła, co jest szczególnie ważne w przypadku białego wykończenia, gdy kolumny umieszczone są w bardzo nasłonecznionych pomieszczeniach.



Obudowa: White - z fakturą drewna
Maskownica: black
EAN: 5903402873089



Obudowa: Black - z fakturą drewna
Maskownica: black
EAN: 5903402873072



Kolumna podłogowa RAPTOR 5

wilson

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE

Za reprodukcję dźwięku odpowiada 1" przetwornik wysokotonowy z tekstylną kopułką oraz dwa 5" przetworniki nisko-średniotonowe z celulozowymi membranami. Front przetwornika wysokotonowego otoczony jest krótką tubą zaprojektowaną w celu poprawy efektywności warunków pracy przetwornika.

Raptor 5 oferuje maksymalny poziom SPL 108 dB. W przetwornikach zastosowano aluminiowe cewki, które przy wysokich poziomach głośności skutecznie chronią przetworniki przed przegrzaniem. Dolne pasmo przenoszenia Raptora 5 zaczyna się od około 50 Hz, ale z łatwością kolumny odtwarzają najwyższe częstotliwości rzędu 20 000 Hz. Przy impedancji 4-8 omów, zalecana moc wzmacniacza powinna mieścić się w przedziale 25-125 W - daje to szerokie możliwości podłączenia praktycznie każdego nowoczesnego amplifonera AV.

ZRÓWNOWAŻONE I BOGATE BRZMIENIE

Właściwy dobór parametrów kolumny kina domowego, jej umiejscowienie w pomieszczeniu oraz jakość dźwięku decydują o ostatecznym brzmieniu całego systemu. Raptor 5 - jako kolumna frontowa pełni jedną z najważniejszych ról: jego moc i jakość tworzą swoisty punkt odniesienia dla pozostałych kolumn. Jeśli oczekujemy zdecydowanego i mocnego brzmienia - trudno o lepszą propozycję.


Dzięki kolumnom z serii Raptor możemy w każdej chwili przenieść się do sali kinowej i uczestniczyć w dynamicznej akcji każdego, nawet najbardziej wybuchowego filmu akcji. W zestawie znajdziemy również instrukcję obsługi kolumny - ułatwi ona prawidłowy montaż i instalację w systemie audio.

Według ocen ekspertów, kolumny mają dobrze rozwiniętą charakterystykę przetwarzania: w szerokim zakresie średnio-wysokotonowym, z lekko podniesionym basem. Brzmienie: zrównoważone i dynamiczne, z bogatą odpowiedzią basową, mocnymi wokalami, gładką górą i optymalną dawką detali.

SPECYFIKACJA

Rekomendowany wzmacniacz	40-150 W
Pasma przenoszenia(±3dB)	50-20,000 Hz
Czułość (2.83V / 1m)	88 dB
Impedancja	4-8 omów
Maks. poziom ciśnienia SPL [108 dB
Częstotliwość podziału zwrotnicy	2400 Hz
Przetwornik wysokotonowy	1" (25mm) miękka kopułka
Przetworniki średnio-niskotonowe	2x 5"
Typ obudowy	Bass Reflex
Terminale głośnikowe	pojedyncze
Akcesoriów komplecie	kolce
Wymiary (W x S x G)	839 x 170 x 263 mm
Dostępne wykończenia	Black EAN: 5903402873072 White EAN: 5903402873089
Waga	9.90 kg

Seria Raptor : 9 Max/9/7/5/3/1/Mini/Vocal/X



Kolumna podłogowa RAPTOR 5

wilson

